

Radiatorbekleding

Een uniek
design
in één klik



 Sentimo

Voor de
Makers **Praxis**

Met de Sentimo radiator bekleding voegt u exclusiviteit toe aan uw interieur. Niet langer zijn radiatoren storende elementen, maar dragen ze bij aan sfeer en stijl. Sentimo radiatorbekleding is beschikbaar voor alle gangbare formaten paneelradiatoren en verkrijgbaar in een breed kleurenpalet.

- Geen hak-of breekwerk
- Metalen ombouw
- Eenvoudige montage binnen 5 minuten
- Bevestiging met ultrasterke magneten
- Toepasbaar op bestaande paneelradiator
- Optimale warmtegeleiding
- Uw radiator als luxe interieurelement
- Zelf te installeren
- Nederlands fabrikaat
- Kras- en stootvast
- Renoveer uw oude radiator

Meer informatie over Sentimo en een digitaal inmeetformulier kunt u vinden op www.praxis.nl/radiatorbekleding



Handdoekhouders Sentimo



Sentimo handdoekhouder Curve

500 mm	€ 37,50
800 mm	€ 39,50



Sentimo handdoekhouder Straight

500 mm	€ 37,50
800 mm	€ 39,50



Handdoekhouder Rome

	Wit 9016	Chroom
450 mm	€ 37,50	€ 39,95
550 mm	€ 45,00	€ 49,95

Metalen handdoekhouders Curve & Straight passen op iedere Sentimo

- Verkrijgbaar in de kleur wit of in de kleur van je Sentimo (zie pagina 7)
- In de maten 500 en 800 mm
- Bevestigingsmateriaal voorzien van sterke magneten

Magnetische handdoekhouder 'Rome'

- Geschikt voor plaatsing op metalen oppervlakten
- Verkrijgbaar in de kleur wit of chroom
- In de maat 450 en 550mm
- Bevestigingsmateriaal voorzien van sterke magneten
- Kan tot 5kg dragen

Bestel uw handdoekhouder samen met uw Sentimo radiatorbekleding en bespaar € 9,95 verzendkosten.
Wilt u toch een losse handdoekhouder bestellen? Dan betaalt u € 9,95 verzendkosten.


Om de juiste Sentimomaat te bestellen volgt u de volgende 4 stappen

Stap 1 Opmeten van de radiator

Inmeten: Het inmeten van de Sentimo radiatorbekleding verloopt als volgt:


A Diepte opmeten

Meet de volledige diepte van de radiator. Let op: u dient te meten vanaf de muur tot en met de uitstekende delen (de 'golven') aan de voorkant van de paneelradiator (zie afbeelding hieronder). Noteer deze diepte op het bestelformulier bij kolom A.



B Hoogte opmeten

Meet de volledige hoogte vanaf de onderkant van de radiator tot de bovenkant van de radiator. Noteer deze hoogte op het bestelformulier bij kolom B.



C Lengte opmeten

Meet de lengte van de paneelradiator van links naar rechts, inclusief de ontluchtingsnippel. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C.



Levertijd

De levertijd van de Sentimo radiatorbekleding is 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. U plaatst de bestelling via uw Praxis-bouwmarkt.

Vul per radiator de gemeten afmetingen in op het bestelformulier in kolom A, B en C.

Voorbeeld bestelformulier pagina 11

Gemeten afmetingen			
	A	B	C
	Diepte mm	Hoogte mm	Lengte mm
1			
2			

Extra Mogelijkheden


Bedekking inclusief de radiatorkraan* en de aan- en afvoerleiding.

Meet de lengte van de paneelradiator van de radiatorkraan tot en met de afvoerleiding. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C.

* N.B. uitsluitend mogelijk bij toepassing van een niet-thermostatische radiatorkraan.



Knop omhoog bekleden? Hiervoor is een extra montage set nodig. Bij een bekleding t/m 2100 mm zijn de kosten € 12,- per set. Bij een bekleding vanaf 2150 mm zijn de kosten € 16,- per set.



Op de website
**praxis.nl/
radiatorbekleding**
vindt u een digitaal
inmeet- en
bestelformulier.

TIP

D Diepte

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
56 mm - 76 mm wordt	56
76 mm - 107 mm wordt	76
107 mm - 159 mm wordt	107
159 mm - 190 wordt	159
190 mm - meer wordt	190

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
621 mm - 670 mm wordt	700
671 mm - 720 mm wordt	750
721 mm - 770 mm wordt	800
771 mm - 820 mm wordt	850
821 mm - 870 mm wordt	900
871 mm - 920 mm wordt	950
921 mm - 970 mm wordt	1000
971 mm - 1020 mm wordt	1050
1021 mm - 1070 mm wordt	1100
1071 mm - 1120 mm wordt	1150
1121 mm - 1170 mm wordt	1200
1171 mm - 1220 mm wordt	1250
1221 mm - 1270 mm wordt	1300
1271 mm - 1320 mm wordt	1350
1321 mm - 1370 mm wordt	1400
1371 mm - 1420 mm wordt	1450
1421 mm - 1470 mm wordt	1500
1471 mm - 1520 mm wordt	1550
1521 mm - 1570 mm wordt	1600
1571 mm - 1620 mm wordt	1650
1621 mm - 1670 mm wordt	1700
1671 mm - 1720 mm wordt	1750
1721 mm - 1770 mm wordt	1800
1771 mm - 1820 mm wordt	1850
1821 mm - 1870 mm wordt	1900
1871 mm - 1920 mm wordt	1950
1921 mm - 1970 mm wordt	2000
1971 mm - 2020 mm wordt	2050
2021 mm - 2070 mm wordt	2100
2071 mm - 2120 mm wordt	2150
2121 mm - 2170 mm wordt	2200
2171 mm - 2220 mm wordt	2250
2221 mm - 2270 mm wordt	2300
2271 mm - 2320 mm wordt	2350
2321 mm - 2370 mm wordt	2400

E Hoogte

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
271 mm - 320 mm wordt	350
321 mm - 370 mm wordt	400
371 mm - 420 mm wordt	450
421 mm - 470 mm wordt	500
471 mm - 520 mm wordt	550
521 mm - 570 mm wordt	600
571 mm - 620 mm wordt	650
621 mm - 670 mm wordt	700
671 mm - 720 mm wordt	750
721 mm - 770 mm wordt	800
771 mm - 820 mm wordt	850
821 mm - 870 mm wordt	900
871 mm - 920 mm wordt	950
921 mm - 970 mm wordt	1000
971 mm - 1020 mm wordt	1050

F Lengte


Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
.... mm - 420 mm wordt	450
421 mm - 470 mm wordt	500
471 mm - 520 mm wordt	550
521 mm - 570 mm wordt	600
571 mm - 620 mm wordt	650

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
2371 mm - 2420 mm wordt	2450
2421 mm - 2470 mm wordt	2500
2471 mm - 2520 mm wordt	2550
2521 mm - 2570 mm wordt	2600
2571 mm - 2620 mm wordt	2650
2621 mm - 2670 mm wordt	2700
2671 mm - 2720 mm wordt	2750

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
2721 mm - 2770 mm wordt	2800
2771 mm - 2820 mm wordt	2850
2821 mm - 2870 mm wordt	2900
2871 mm - 2920 mm wordt	2950
2921 mm - 2970 mm wordt	3000
2971 mm - 3020 mm wordt	3050

Stap 3 Bepaal de uitvoering en kleur

Voor de uitvoering Groove geldt een toeslag van €20,- per bekleding. RAL 9016 is de standaardkleur. Voor de overige kleuren geldt een meerprijs. Zie de prijstabel voor de totaalprijs per kleur. Vul per radiator de gekozen kleurcode en uitvoering in op het bestelformulier in kolom G en H.



U kunt de Sentimo maten ook berekenen met de configurator op www.praxis.nl/radiatorbekleding.

RAL 9016

RAL 9010

RAL 1013

RAL 7030

RAL 7040

RAL 9006

PEWTER

RAL 7016

RAL 9005

De kleuren in dit overzicht benaderen de werkelijke kleuren. Voor de exacte kleurinformatie kunt u gebruik maken van het kleurenpalet dat u kunt vinden bij de Sentimo presentatie in de radiatorgang.

Stap 4 **Calculatievoorbeeld**

In het onderstaande calculatievoorbeeld laten we u zien hoe de prijs wordt berekend.

Vul de prijs in op het bestelformulier in kolom I.

Uw radiator afmetingen

Diepte 63 mm →
 Hoogte 610 mm →
 Lengte 2020 mm →

De bijbehorende Sentimo afmetingen

Diepte 56
 Hoogte 650
 Lengte 2050

U kiest de kleur RAL 9016

Prijzen gelden voor RAL 9016

H →	350 en 400					450 en 500					550 en 600					650 en 700					750 en 800				
L/D ↘	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190
450	102	105	106	110	118	116	118	120	126	135	123	125	129	134	143	126	131	134	140	148	130	133	137	143	153
500 en 550	106	109	111	116	125	119	120	124	130	140	125	129	131	138	148	131	134	138	145	155	134	138	140	148	158
600 en 650	111	113	117	123	133	123	125	129	134	145	130	133	135	141	154	135	138	141	152	159	138	141	146	154	162
700 en 750	117	119	123	129	139	126	130	133	138	148	134	137	139	146	159	139	143	147	155	164	143	147	152	159	169
800 en 850	123	125	129	134	145	130	133	135	141	154	137	140	143	152	162	143	147	152	159	169	147	153	155	162	175
900 en 950	129	131	134	140	153	133	137	139	146	158	141	145	147	155	167	147	153	157	164	176	153	157	160	169	180
1000 en 1050	130	134	137	143	158	135	139	141	148	162	145	147	153	159	174	153	157	160	169	181	157	160	164	175	187
1100 en 1150	140	143	147	155	167	146	152	154	161	175	159	162	167	176	189	166	172	176	186	197	172	178	181	192	202
1200 en 1250	143	146	152	159	172	148	154	158	166	179	161	166	170	179	193	170	175	180	190	201	176	181	186	195	208
1300 en 1350	146	152	155	162	178	153	157	160	169	182	166	170	175	182	197	175	179	183	194	207	180	186	192	201	214
1400 en 1450	148	154	158	166	180	155	159	164	174	187	169	174	178	187	201	178	182	189	199	211	183	190	195	206	217
1500 en 1550	157	160	164	174	187	161	166	170	180	194	176	180	186	194	209	186	190	195	207	220	193	199	204	214	228
1600 en 1650	164	169	174	182	199	170	176	180	190	206	189	194	199	208	224	199	204	209	220	235	206	211	217	228	244
1700 en 1750	167	172	176	186	202	175	179	183	193	209	193	197	202	213	229	202	208	214	225	239	211	216	223	234	249
1800 en 1850	170	175	180	189	207	178	182	187	197	214	195	201	206	216	234	207	213	217	229	245	215	222	227	237	255
1900 en 1950	175	180	183	194	213	181	186	192	201	217	200	206	209	222	239	211	216	223	235	250	220	225	232	244	260
2000 en 2050	179	183	190	201	216	186	192	195	207	223	204	209	215	227	244	215	223	228	241	255	225	232	237	250	266
2100 en 2150	189	194	200	211	229	195	201	207	217	236	217	224	230	242	260	230	236	244	257	272	241	248	252	266	283
2200 en 2250	193	200	206	216	235	199	204	209	223	239	223	228	234	246	264	234	241	248	260	278	245	251	258	271	289
2300 en 2350	195	202	208	220	239	201	208	214	225	244	225	230	237	250	269	237	245	251	264	282	249	257	262	276	293

De prijs wordt in dit voorbeeld € 215,-

TIP

De Sentimo-afmetingen komen niet exact overeen met de gemeten maten. De Sentimo dieptemaat wordt altijd kleiner dan de gemeten dieptemaat. Dit wil zeggen dat de Sentimo niet aansluit op de muur. De radiator zal wel geheel bedekt worden. De Sentimo hoogte- en lengtematen zullen iets groter zijn dan de gemeten maten. Controleer of deze maat binnen de beschikbare ruimte past, voordat u definitief gaat bestellen.

Prijzen gelden voor RAL 9016

Hoogte	350 en 400		450 en 500		550 en 600		650 en 700		750 en 800		850 en 900		950 en 1000		1050						
	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	
Diepte	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	
Lengte	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	
450	102	105	106	110	118	116	118	120	126	135	123	125	129	134	143	126	131	134	140	148	130
500 en 550	106	109	111	116	125	119	120	124	130	140	125	129	131	138	148	131	134	138	145	155	134
600 en 650	111	113	117	123	133	125	129	134	145	153	133	135	141	154	163	141	146	154	162	171	148
700 en 750	117	119	123	129	139	126	130	133	138	148	134	137	139	146	159	139	143	147	155	164	143
800 en 850	123	125	129	134	145	130	133	135	141	154	137	140	143	152	162	143	147	152	159	169	147
900 en 950	129	131	134	140	153	133	137	139	146	158	141	145	147	155	167	147	153	157	164	176	153
1000 en 1050	130	134	137	143	158	135	139	141	148	162	145	147	153	159	174	153	157	160	169	181	157
1100 en 1150	140	143	147	155	167	146	152	154	161	175	159	162	167	176	189	166	172	176	186	197	172
1200 en 1250	143	146	152	159	172	148	154	158	166	179	161	166	170	179	193	170	175	180	190	201	176
1300 en 1350	146	152	155	162	178	153	157	160	169	182	166	170	175	182	197	175	179	183	194	207	180
1400 en 1450	148	154	158	166	180	155	159	164	174	187	169	174	178	187	201	178	182	189	199	211	183
1500 en 1550	157	160	164	174	187	161	166	170	180	194	176	180	186	194	209	186	190	195	207	220	193
1600 en 1650	164	169	174	182	199	170	176	180	190	206	189	194	199	208	224	199	204	209	220	235	206
1700 en 1750	167	172	176	186	202	175	179	183	193	209	193	197	202	213	229	202	208	214	225	239	211
1800 en 1850	170	175	180	189	207	178	182	187	197	214	195	201	206	216	234	207	213	217	229	245	215
1900 en 1950	175	180	183	194	213	181	186	192	201	217	200	206	209	222	239	211	216	223	235	250	220
2000 en 2050	179	183	190	201	216	186	192	195	207	223	204	209	215	227	244	215	223	228	241	255	225
2100 en 2150	189	194	200	211	229	195	201	207	217	236	217	224	230	242	260	230	236	244	257	272	241
2200 en 2250	193	200	206	216	235	199	204	209	223	239	223	228	234	246	264	234	241	248	260	278	245
2300 en 2350	195	202	208	220	239	201	208	214	225	244	225	230	237	250	269	237	245	251	264	282	249
2400 en 2450	199	206	211	224	242	206	211	216	229	248	229	235	242	255	272	242	249	257	270	286	252
2500 en 2550	204	211	216	229	249	208	215	222	234	252	234	239	246	259	279	246	252	260	273	293	258
2600 en 2650	217	225	230	245	266	224	229	236	249	270	252	259	266	279	301	268	273	282	297	317	282
2700 en 2750	220	227	234	246	269	225	232	237	251	272	255	262	268	282	304	270	278	284	300	319	283
2800 en 2850	224	230	236	250	273	227	234	241	252	276	257	263	270	283	306	271	279	285	301	322	284
2900 en 2950	225	232	239	252	278	229	235	242	257	279	258	264	271	285	308	272	282	289	304	325	286
3000 en 3050	227	234	241	255	279	229	236	244	258	280	259	266	272	286	311	273	282	290	305	326	286

Toeslag Groeve € 20,- per bekleding.

Bestelformulier

maatwerk artikelnr. 5142763

Vul op het bestelformulier hieronder uw gegevens in en noteer de afmetingen van de door u gewenste Sentimo design radiatorbekleding en maak een keus uit de beschikbare kleuren. Lever het formulier in bij uw Praxis bouwmarkt. De levertijd van uw Sentimo radiatorbekleding is 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Naam klant : _____

Adres : _____

Postcode/Plaats : _____

Tel. : _____

Datum : _____

Praxis-vestiging : _____

Contactpersoon bij Praxis : _____

Adres : _____

Postcode/Plaats : _____

Telefoon : _____

Gemeten afmetingen			Sentimo afmetingen			G	H		I	
A	B	C	D	E	F	G	H	Aantal	Prijs	Totaal
Diepte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte	Hoogte	Lengte	Kleur-code	Solid/Groove			
1										
2										
3										
4										
5										
Handdoekhouder					Lengte	Kleur-code		Aantal	Prijs	Totaal

Handtekening klant:

Inkoopdocumentnr.:

Datum:

Praxis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutief ingemeten afmetingen en/of gekozen kleuren.

Een uniek design in één klik



• Prijs-, modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

• **Algemene voorwaarden:** Met ingang van 1 januari 2004 zijn op al onze leveringen aan consumenten de Algemene Voorwaarden van de Doe-Het-Zelf branche van toepassing. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar in de Praxis vestigingen en ook te vinden op www.praxis.nl

Versie januari 2023

Praxis Amsterdam
Herikerbergweg 336
Gebouw Diana
1101 CT Amsterdam

Sentimo



Voorde Makers **Praxis**